

# Onni käymälärakennuksen kokoanpano-ohje

1. NOSTA SEINÄT POHJAN PÄÄLLE JA KIINNITÄ SEINÄELEMENTIT YHTEEN  
KOLMELLA 5X70 RUUVILLA JOKA NURKASTA, SEKÄ KIINNITÄ SEINÄT LATTIAAN  
KOLMELLA 4X40 RUUVILLA JOKA ELEMENTTI (KATSO KUVAT 1-5)
2. NOSTA KATTOELEMENTIT PAIKALLEEN, RUUVAA KATTOELEMENTIT YHTEEN  
KOLMELLA 4X60 RUUVILLA (KATSO KUVAT 6-7)
3. KIINNITÄ KATTO SEINÄELEMENTTIIN KOLMELLA 4X60 RUUVILLA MOLEMMILTA  
REUNOILTA. (KATSO KUVA 8)
4. KIINNITÄ SARANAT OVEEN JA ASENN A OVI PAIKALLEEN 4X40 RUUVILLA  
(KATSO KUVAT 10-12)
5. KIINNITÄ NURKKALAUDAT PAIKALLEEN 2.1X50 DYKKERT NAULOILLA  
(KATSO KUVAT 11-12)
6. KIINNITÄ SALPA PAIKALLEEN 5X50 RUUVILLA (ALUSLEVYT VÄLIIN)
7. KIINNITÄ KAHVA PAIKALLEEN 4KPL 4X40 RUUVILLA
8. KIINNITÄ HAKA

## KIINNITYSTARVIKELISTA

|      |       |       |        |          |       |
|------|-------|-------|--------|----------|-------|
| 5X70 | RUUVI | 12KPL | 2.1X50 | NAULA    | 64KPL |
| 5X50 | RUUVI | 1KPL  | 5MM    | ALUSLEV. | 2KPL  |
| 4X60 | RUUVI | 15KPL | SALPA  |          | 1KPL  |
| 4X40 | RUUVI | 34KPL | KAHVA  |          | 1KPL  |

1.



2.




3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.





10.



11.

12.

