

Kährs®

QUALITY IN WOOD SINCE 1857

HOITO-OPAS

ASUIN- JA JULKISET TILAT

Kährs Group
Karelia-Upofloor Oy
Sinimäentie 8A | 02630 Espoo
Puhelin: 020 740 9780
Email: tilaukset@kahrs.com
www.kahrs.com

SISÄLLYS

KÄHRS-PUULATTIOIDEN HOITO ASUINTILOISSA SIVU 3

HOITO-OHJE ASUINTILOISSA – YLEISKATSAUS SIVU 4

LAKATTUJEN LATTIOIDEN HOITO SIVU 5

Päivittäinen puhdistus
Säännöllinen hoito
Tahrannoisto
Hoito tarvittaessa
Kunnostus (päällelakkaus)
Täydellinen kunnostus

ÖLJYTTYJEN LATTIOIDEN HOITO SIVU 9

Asennuksen jälkeen
Päivittäinen puhdistus
Säännöllinen hoito
Tahrannoisto
Hoito tarvittaessa
Kunnostus
Petsattujen lattioiden kunnostus
Täydellinen kunnostus

KÄHRS-PUULATTIOIDEN HOITO JULKISISSA TILOISSA SIVU 12

HOITO-OHJE JULKISISSA TILOISSA – YLEISKATSAUS SIVU 13

LAKATTUJEN LATTIOIDEN HOITO JULKISISSA TILOISSA SIVU 14

Päivittäinen puhdistus
Säännöllinen hoito
Tahrannoisto
Hoito tarvittaessa
Kunnostus (päällelakkaus)
Täydellinen kunnostus

ÖLJYTTYJEN LATTIOIDEN HOITO JULKISISSA TILOISSA SIVU 18

Asennuksen jälkeen
Päivittäinen puhdistus
Säännöllinen hoito
Tahrannoisto
Hoito tarvittaessa
Kunnostus
Voimakkaan pintakuvioiden lattioiden kunnostus
Petsattujen lattioiden kunnostus
Täydellinen kunnostus

PUHDISTUS- JA HOITOTUOTTEET – KUVAUS SIVU 21














































KÄHRS-PUULATTIOIDEN HOITO ASUINTILOISSA

Kährsin puulattioita tulee hoitaa yksinkertaisin menetelmin, jotta ne säilyttävät alkuperäisen kestävyytensä ja kauniin ulkoasunsa. Lattialakkamme on markkinoiden vahvin, ja se vähentää mikronaarmujen syntymisen riskiä. Ne ovat pienempiä naarmuja, joita saattaa ilmestyä lakatulle pinnalle esimerkiksi silloin, kun lattiaa pitkin vedetään huonekaluja, joiden huopasuojat ovat kuluneet. Kährs Lacquer -lakka tekee pinnasta helppohoitaisen, koska tahrat eivät tartu helposti.


Kährs Kährs Woodloc® ja Woodloc® 5S -ponttiliitokset mahdollistavat tiukat ja tuskin havaittavissa olevat liitokset, mistä on myös etua lattiaa puhdistettaessa ja huollettaessa. Kährsin pintakäsittelyn elastisuus on suunniteltu noudattamaan puun luonnollisia liikkeitä vuodenaikojen mukaan huolimatta siitä, onko laudat lakattu vai öljytty. Tämä tarkoittaa, että Kährs -puulattia on helppohoitoinen.

Värjätyt tuotteet menettävät pintaa kunnostettaessa alkuperäisen värinsä. Tämä tulisi muistaa lattiaa hoidettaessa. Hoitoaineet ovat värittömiä. Kiinnitä erityistä huomiota käsiteltyihin tuotteisiin.

HOITO-OHJE ASUINTILOISSA – YLEISKATSAUS

	ASENNUKSEN JÄLKEEN	PÄIVITTÄIN	SÄÄNNÖLISESTI	TARVITTAESSA	KUNNOSTUS	TÄYDELLINEN KUNNOSTUS
LAKATUT LATTIAT	 TAI 	 TAI 		 TAI 		
MATTALAKATUT LATTIAT	 TAI 	 TAI 		 TAI 		
ULTRAMATTALAKATUT LATTIAT	 TAI 	 TAI 		 TAI 	 OTA YHTEYS PAIKALLISEEN MYNTIEDUSTAJAASI	 OTA YHTEYS PAIKALLISEEN MYNTIEDUSTAJAASI
KIILTÄVIKSI LAKATUT LATTIAT	 TAI 	 TAI 		 TAI 		
ÖLJYTYYT LATTIAT		 TAI 				 OTA YHTEYS PAIKALLISEEN MYNTIEDUSTAJAASI

LAKATTUJEN LATTIOIDEN HOITO



PÄIVITTÄINEN PUHDISTUS

Käytä päivittäiseen puhdistukseen kuivamenetelmiä, kuten imurointia tai mikrokuitumoppia.



SÄÄNNÖLLINEN HOITO

Varmista imuroidulla tai kuivamoppauksella, että pinnassa ei ole sitä mahdollisesti naarmuttavaa likaa tai roskaa. Sekoita Cleaner-puhdistusaine haaleaan veteen pullossa olevan ohjeen mukaisesti. – tai käytä käyttövalmista Kährs Spray Cleaneria.

Pyyhi lattia tarvittaessa nihkeällä mopilla tai lattialiinalla. Lattia saa kostua vain kevyesti.

Lattian on oltava kuiva minuutin kuluttua pyyhinnästä. Älä anna roiskeveden jäädä lattialle, varsinkaan pyökki- ja kovavaahteraparketeille, jotka ovat erityisen kosteusarkoja. Pyyhinnän tarve riippuu lattian käytöstä ja likaantumisesta.

Huomautus: Älä koskaan kaada vettä puulattialle. Käytä vedellä kasteltua ja kuivaksi puserrettua liinaa.



TAHRANPOISTO

Poista tahrat mahdollisimman pian seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Käytä varoen voimakkaita tahranpoistoaineita, koska liiallinen käyttö tai hankaaminen saattaa vahingoittaa lakkapintaa.

Älä anna roiskeveden jäädä lattialle, varsinkaan pyökki- ja kovavaahteraparketeille.

TEHTAALLA LAKATUT PINNAT

TAHRA	POISTOMENETELMÄ
Asfaltti, kumi, öljy, kenkälankki, noki, kuivuneet suklaa- ja rasvatahrat.	Puhdistussprii, pesubensiini tai vastaava.
Väriliidut, huulipuna, tussit.	Puhdistussprii.
Steariini, purukumi.	Suihkuta kylmällä vedellä tai aseta tahran päälle hetkeksi jääpalapussi. Raaputa sen jälkeen varovasti.
Veri.	Kylmä vesi.

PÄÄLLELAKATUT PINNAT

TAHRA	POISTOMENETELMÄ
Asfaltti, kumi, öljy, kenkälankki, noki, kuivuneet suklaa- ja rasvatahrat.	Lakkabensiini.
Väriliidut, huulipuna, tussit.	Lakkabensiini.
Steariini, purukumi.	Suihkuta kylmällä vedellä tai aseta tahran päälle hetkeksi jääpalapussi. Raaputa sen jälkeen varovasti.
Veri.	Kylmä vesi.

LAKATTUJEN LATTIOIDEN HOITO



HOITO TARVITTAESSA

Kährs Lacquer Refresher ja Kährs Matt Lacquer Refresher ovat helppokäyttöisiä hoitoaineita parketti- ja puulattioille. Ne antavat puulle suojaavan pintakerroksen, joka helpottaa lattian puhdistusta ja hoitoa. Ne eivät korvaa päällelakkausta. Sen sijaan niitä voidaan käyttää lakkauskertojen välillä.

Kährs Lacquer Refresher sopii Kährsin lakatuille ja korkeakiiltolakatuille lattioille.

Kährsin mattalakatuille ja ultramattalakatuille lattioille tulee käyttää Kährs Matt Lacquer Refresher -hoitoainetta.

Refresher-hoitoaineet antavat lattiaan kiiltoa. Mitä useampi kerros lakanraikastajaa sitä enemmän kiiltoa. Eron huomaa erityisen hyvin mattalakatuissa pinnoissa.

Käsiteltävän lattian on oltava puhdas, eikä siinä saa olla kiillotusainetta, vahaa tai muita epäpuhtauksia. Imuroi lattia huolellisesti ja poista kaikki rasvajäljet nihkeäpyyhinnällä käyttäen Kährs Cleaneria.

Sekoita Kährs Cleaner haaleaan veteen annosteluohjeen mukaisesti. Pyyhi sen jälkeen pinta hyvin kuivaksi puserretulla mopilla tai liinalla.

Kun lattia on hyvin likainen tai sen pinta on käsitelty esimerkiksi vahalla, lattia on ensin puhdistettava Kährs Removerilla.

Tehokkaaseen puhdistukseen: 50–100 ml 10 litraan vettä, Polish Removal: 500–1000 ml 10 litraan vettä, Polish Removal:

1. Levitä seos sienellä tai liinalla. Käytä seosta mahdollisimman vähän.
2. Anna vaikuttaa muutaman minuutin ajan ja hiero sen jälkeen puhdistusharjalla.
3. Pese lattia puhtaaseen veteen kostutetulla melko kuivalla liinalla. Käytä mahdollisimman vähän vettä. Varo pyökkimateriaaleja, koska liika kosteus voi vahingoittaa lautojen tai sauvojen pätyjä.

Nyt lattia on valmis käsiteltäväksi Refresher-hoitoaineella.

1. Levitä Kährs Lacquer Refresher tai Kährs Matt Lacquer Refresher kostealla mopilla tai liinalla.
2. Anna Refresherin kuivua vähintään 45 minuuttia ennen huonekalujen asettamista paikoilleen. Jo lattialle tulee raskaita esineitä tai mattoja, kovettuminen vie vähintään 24 tuntia. Hyvä ilmanvaihto ja normaali huonelämpötila (20 °C) lyhentävät kuivumisaikaa.
3. Anna lattian kuivua koskemattomana muutaman tunnin ajan.

On tärkeää huoltaa petsatut tuotteet ajoissa. Älä päästä värjättyä pintaa kulumaan liikaa.



TAI



LAKATTUJEN LATTIOIDEN HOITO

KUNNOSTUS (PÄÄLLELAKKAUS)

Päällelakkauksen pääasiallinen tarkoitus on "raikastaa" lattia monen vuoden käytön jälkeen.



Silkkihimmeällä lakatuille latioille

Kährs-latioille, joissa on silkkihimmeä lakkapinta:

Viimeisteltävällä pinnalla ei saa olla pölyä, likaa eikä muita vieraita aineita. Jos lattian pinta on erittäin likainen, käytä lattianhoitokonetta (silotustarkoitukseen), jotta saat lattian täysin puhtaaksi liasta ja rasvasta.

Lattian lämpötila ei saa olla alle 14 °C eikä yli 28 °C. Ihanteellinen lämpö on 20 °C ja suhteellinen kosteus 55 %.

Ravista astiaa ennen käyttöä, avaa se ja odota, että aineen kupliminen lakkaa ennen sen levittämistä. Kokeile aina viimeistelyainetta

Menetelmiä on kolme. Yksi on tarkoitettu silkkihimmeälle lakkapinnalle yksi mattalakatuille pinnalle ja yksi kiiltäväksi lakatuille latioille. Valitse menetelmä, joka vastaa lattiasi pintakäsittelyä.

pienelle alueelle varmistaaksesi oikean värin ja tarttumisen.

Suosittelun levittäminen:

1 kerros, riittoisuus 0,1l/m².

Levitä telalla, siveltimellä tai levityslastalla.

Lattiassa voi kävellä 8 tunnin kuluttua viimeisen kerroksen levityksestä. Lattia kestää kevyitä huonekaluja 24 tunnin kuluttua. Raskaat esineet ja matot edellyttävät vähintään neljän päivän kovettumisaikaa.

Odota vähintään kolme viikkoa ennen kuin käytät vahvoja emäksisiä puhdistusaineita.



Mattalakatuille latioille

Mattalakatuille Kährs-latioille:

Viimeisteltävällä pinnalla ei saa olla pölyä, likaa eikä muita vieraita aineita.

Käytä ensin Kährs Removeria tehokkaaseen puhdistukseen tai Kährs Lacquer Refresherin tai vahapohjaisten kiillotusaineiden poistamiseen.

Annostelu suositus:

Tehokkaaseen puhdistukseen: 50-100 ml/10 litraan vettä. Kiillotusaineen poistoon: 500-1000 ml/10 litraan vettä.

Käyttöalue

Levitä seos sienellä tai liinalla. Käytä seosta mahdollisimman vähän.

Anna vaikuttaa muutaman minuutin ajan ja hiero sen jälkeen puhdistusharjalla.

Pese lattia puhtaaseen veteen kostutetulla melko kuivalla liinalla. Käytä mahdollisimman vähän vettä. Varo pyökkimateriaaleja, koska liika kosteus voi vahingoittaa lautojen tai sauvojen päätyjä.

Kun lattia on täysin kuiva, se voidaan lakata uudelleen Kährs Matt Lacquer Floor Finish -lakalla

Lisää lakkaan kovetin ja sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Avaa ja anna kuplien haihtua ennen levittämistä (10 minuuttia). Käytettävä neljän tunnin kuluessa.

Kokeile aina viimeistelyainetta pienelle alueelle varmistaaksesi oikean värin ja tarttumisen.

Suosittelun levittäminen:

1 kerros, riittoisuus 0,1l/m².

Levitä telalla, siveltimellä tai levityslastalla.

Lattiassa voi kävellä 8 tunnin kuluttua viimeisen kerroksen levityksestä. Lattia kestää kevyitä huonekaluja 24 tunnin kuluttua. Raskaat esineet ja matot edellyttävät vähintään neljän päivän kovettumisaikaa.

Odota vähintään kolme viikkoa ennen kuin käytät emäksisiä puhdistusaineita.

LAKATTUJEN LATTIOIDEN HOITO



Kiiltäväksi lakatuille lattioille

Kährs-lattioille, joissa on kiiltävä lakkapinta:

Viimeisteltävällä pinnalla ei saa olla pölyä, likaa eikä muita vieraita aineita. Jos lattian pinta on erittäin likainen, käytä lattianhoitokoneetta (silotustarkoitukseen), jotta saat lattian täysin puhtaaksi liasta ja rasvasta. Silottimen on oltava laadultaan P 350–P 500.

Lattian lämpötila ei saa olla alle 14 °C eikä yli 28 °C. Ihanteellinen lämpö on 20 °C ja suhteellinen kosteus 55 %.

Ravista astiaa ennen käyttöä, avaa se ja odota, että aineen kupliminen lakkaa ennen sen levittämistä. Kokeile aina viimeistelyainetta

pienelle alueelle varmistaaksesi oikean värin ja tarttumisen.

Suosittelun levittäminen:

1 kerros, riittoisuus 0,1 l/m².
Levitä telalla, siveltimellä tai levityslastalla.

Lattialla voi kävellä 8 tunnin kuluttua viimeisen kerroksen levityksestä. Lattia kestää kevyitä huonekaluja 24 tunnin kuluttua. Raskaat esineet ja matot edellyttävät vähintään neljän päivän kovettumisaikaa.

Odota vähintään kolme viikkoa ennen kuin käytät emäksisiä puhdistusaineita.



TÄYDELLINEN KUNNOSTUS

Jos lattia on erittäin kulunut tai sitä on muusta syystä kunnostettava, lattia voidaan hioa koneella puhtaaseen puuhun saakka ja pintakäsittelä sen jälkeen uudelleen Kährs Lacquer -lakalla.

Huomaa. Täydellinen kunnostus muuttaa petsattujen tuotteiden ja viistetyillä reunoilla ja/ tai harjatuilla pinnoilla varustettujen lattioiden pinnan ilmeen täysin toisenlaiseksi.

Viimeisteltävien pintojen on oltava huolellisesti hiotut eikä niillä saa olla pölyä, likaa eikä muita vieraita aineita.

Lattian lämpötila ei saa olla alle 14 °C eikä yli 28 °C. Ihanteellinen lämpö on 20 °C ja suhteellinen kosteus 55 %.

Ravista astiaa ennen käyttöä, avaa se ja odota, että aineen kupliminen lakkaa ennen sen levittämistä. Kokeile aina viimeistelyainetta pienelle alueelle varmistaaksesi oikean värin ja tarttumisen.

Suosittelun levittäminen:

3–5 kerrosta.
Levitä telalla, siveltimellä tai levityslastalla.

Kiillota tai silota lattia jokaisen kerroksen jälkeen. Vähimmäispaksuus on kokonaisuudessaan 0,50 l/m². Pintaa on käytettävä hyvin varovasti ensimmäiset neljä viikkoa.

Lattialla voi kävellä 8 tunnin kuluttua viimeisen kerroksen levityksestä. Lattia kestää kevyitä huonekaluja 24 tunnin kuluttua. Raskaat esineet ja matot edellyttävät vähintään neljän päivän kovettumisaikaa.

Odota vähintään kolme viikkoa ennen kuin käytät vahvoja emäksisiä puhdistusaineita.

! Mahdollinen lattialämmitys on kytkettävä pois uudelleenlakkauksen ajaksi.

Huomaa. Kährs Linnea -lattiaa ei saa hioa.

ÖLJYTTYJEN LATTIOIDEN HOITO



ASENNUKSEN JÄLKEEN

Kährsin öljytyille lattioille täytyy tehdä täydentävä pintakäsittely Kährs Satin Oil -hoitoaineella. Käsittelyn pääasiallinen syy on estää veden tunkeutuminen lautojen välisiin liitoksiin kapillaarivaikutuksesta.

Annostelusuositus:


1 l Kährs Satin Oil -hoitoainetta riittää 200–300 m²:n alalle.

Katso lisäohjeet kohdasta Hoito tarvittaessa, sivu 10

Laita ovimatot sekä oven ulko- että sisäpuolelle, jotta lika ja sora eivät kulkeudu lattialle ja vahingoita sitä. Laita huonekalujen jalkoihin naarmuja ja vaurioita ehkäisevät huopasuojat (ei metallisia jalkoja, jotka voivat jättää jälkiä puulattioihin).

Kirkas Kährs Satin Oil on saatavana kahtena versiona:

- Kährs Satin Oil
- Kährs Satin Oil Matt



PÄIVITTÄINEN PUHDISTUS

Käytä päivittäiseen puhdistukseen kuivamenetelmiä, kuten imurointia tai mikrokuitumoppia.



SÄÄNNÖLLINEN HOITO

Varmista imuroimalla tai kuivamoppauksella, että pinnassa ei ole sitä mahdollisesti naarmuttavaa likaa tai roskaa. Sekoita Cleaner-puhdistusaine haaleaan veteen pullossa olevan ohjeen mukaisesti. – tai käytä käyttövalmista Kährs Spray Cleaneria.

Pyyhi lattia tarvittaessa nihkeällä mopilla tai lattialiinalla. Lattia saa kostua vain kevyesti.

Lattian on oltava kuiva minuutin kuluttua pyyhinnästä. Älä anna roiskeveden jäädä lattialle, varsinkaan pyökki- ja kovavaahteraparketeille, jotka ovat erityisen kosteusarkoja. Pyyhinnän tarve riippuu lattian käytöstä ja likaantumisesta.



TAHRANPOISTO

Poista tahrat mahdollisimman pian seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Käytä varoen voimakkaita tahranpoistoaineita, koska liiallinen käyttö tai hankaaminen saattaa vahingoittaa lakkapintaa.

Lattian on oltava kuiva minuutin kuluttua pyyhkimisestä, jos käyttämäsi vesimäärä on ollut oikea.

Älä anna roiskeveden jäädä lattialle, varsinkaan pyökki- ja kovavaahteraparketeille.

TAHRA	POISTOMENETELMÄ
Asfaltti, kumi, öljy, kenkälankki, noki, kuivuneet suklaa- ja rasvatahrat.	Puhdistussprii, pesubensiini tai vastaava.
Väriliidut, huulipuna, tussit.	Puhdistussprii.
Steariini, purukumi.	Suihkuta kylmällä vedellä tai aseta tahran päälle hetkeksi jääpalapussi. Raaputa sen jälkeen varovasti.
Veri.	Kylmä vesi.

ÖLJYTTYJEN LATTIOIDEN HOITO



HOITO TARVITTAESSA

Kunnossapidon tarve määräytyy lattian käytön, siivouksen, suoran auringonvalon ym. mukaan. Jos lattiaa huolletaan ensimmäisen vuoden aikana muutaman kerran tavallista useammin, se saa vahvan, kosteutta hylkivän ja helposti puhdistettavan pinnan. Kunnossapitoa tarvitaan sen jälkeen normaalisti vähintään kaksi kertaa vuodessa. Muista, että hoito voidaan kohdistaa myös valikoidusti lattian eniten kulumiselle alttiisiin kohtiin. Mitä useammin lattiaa huolletaan, sitä parempi on lopputulos. Huollettavien kohtien on oltava kuivat, pölyttömät ja puhtaat.

Ohjeet

1. Imuroi lattia huolellisesti.
2. Puhdista lattia käyttämällä Kährs Cleaneria Micro Mopia. Noudata Kährs Cleanerin ohjeita. Vain nihkeäpyyhintä, pinnan on kuivuttava minuutissa. Hyvin likaisille lattioille käytetään mikromopin sijaan karkeaa harjaa.
3. Poista Cleaner-aine ja lika kuivaksi puserretulla liinalla.
4. Kuivaa pinta kuivalla liinalla ja anna lattian kuivua 30 minuutin ajan. Erittäin likaisilla lattioilla tai voimakkaan pintakuvioisilla lattioilla voi olla tarpeen toistaa vaiheet 2–4.



KUNNOSTUS

Pitkään kestäneen käytön jälkeen saattaa olla tarpeen kunnostaa lattian pinta ja korvata pintakäsittely uudella öljykerroksella.

1. Levitä Kährs Cleaner tasaisesti koko lattialle.
2. Puhdista lattia Kährs-mikromopilla. Hankaa, kunnes lika on irronnut. Hyvin likaisille lattioille käytetään mikromopin sijaan karkeaa harjaa.
3. Poista Cleaner-aine ja lika kuivaksi puserretulla liinalla.
4. Kuivaa pinta kuivalla liinalla ja anna lattian kuivua 30 minuutin ajan.

Erittäin likaisilla lattioilla tai voimakkaan pintakuvioisilla lattioilla voi olla tarpeen toistaa vaiheet 1, 2 ja 3.

5. Levitä Kährs Satin Oil lattialle. Tasoita öljy koko pinnalle Kährs Micro Mopilla. Hankaa sekä lattialautojen suuntaisesti että niiden

5. Levitä ohut kerros Kährs Satin Oilia tasaisesti käyttämällä Kährs Micro Mopia tai kuivaa liinaa hankaamalla pitkin kuvioita. Kiillota 10–15 minuutin kuluttua uudelleen uudella Micro Mopilla niin, että tahmeita kohtia ei jää. Huomaa, että kaksi ohutta öljykerrosta antavat paremman tuloksen kuin yksi paksu kerros. Liian suuri määrä öljyä tuottaa tahmean pinnan.

Kun lattia on kuivunut viisi tuntia, sitä voidaan varovasti käyttää, mutta kevyitäkin huonekaluja voidaan tuoda takaisin vasta 12 tunnin kuivumisajan jälkeen. Odota 24 tuntia, ennen kuin tuot lattialle mattoja ja raskaita huonekaluja.

Annostelusuositus

Asennuksen jälkeen: 1 l Kährs Satin Oil -hoitoainetta riittää 200–300 m²:n alalle.

Normaaliliikaiset tai hieman likaiset lattiat: 100 ml (1 dl) Kährs Satin Oil -hoitoainetta riittää 30 m²:n alalle.

Kirkas Kährs Satin Oil on saatavana kahtena versiona:

- Kährs Satin Oil
- Kährs Satin Oil Matt

poikki, kunnes öljykerros on hyvin ohut ja tasainen.

6. Anna pinnan tasaantua 10–15 minuuttia.

Vaiheet 5 ja 6 on ehkä syytä toistaa pinnoilla, jotka joutuvat alttiiksi kovalle kulutukselle.

7. Kiillota pinta käyttämällä uutta kuivaa Micro Mopia. Näin varmistetaan, että öljy on levittänyt tasaisesti.

Huomaa, että kaksi ohutta öljykerrosta antavat paremman tuloksen kuin yksi paksu kerros. Suuri määrä öljyä tuottaa tahmean pinnan.

Annostelusuositus

100 ml (1 dl) Kährs Satin Oil -hoitoainetta 30 m²:n alaa kohti.

Kirkas Kährs Satin Oil on saatavana kahtena versiona:

- Kährs Satin Oil
- Kährs Satin Oil Matt

ÖLJYTTYJEN LATTIOIDEN HOITO



PETSATTUJEN LATTIOIDEN KUNNOSTUS

Pitkään kestäneen käytön jälkeen saattaa olla tarpeen kunnostaa lattian pinta ja korvata pintakäsittely uudella Tinted Satin Oil -öljykerroksella.

1. Levitä Kährs Cleaner tasaisesti koko lattialle.
2. Puhdista lattia Kährs-mikromopilla. Hankaa, kunnes lika on irronnut. Hyvin likaisille lattioille käytetään mikromopin sijaan karkeaa harjaa.
3. Poista Cleaner-aine ja lika kuivaksi puserretulla liinalla.
4. Kuivaa pinta kuivalla liinalla ja anna lattian kuivua 30 minuutin ajan.

Erittäin likaisilla lattioilla tai voimakkaan pintakuivuisilla lattioilla voi olla tarpeen toistaa vaiheet 1, 2 ja 3.

5. Levitä Kährs Stained Satin Oil lattialle. Tasoita öljy koko pinnalle Kährs Micro Mopilla. Hankaa

lattialautojen suuntaisesti ja niiden poikki, kunnes öljykerros on hyvin ohut ja tasainen.

Anna pinnan tasaantua 10–15 minuuttia.

Jos väristä halutaan syvempi, toistetaan vaiheet 5 ja 6. Tämä voidaan tehdä enintään 3 kertaa, koska liian paksut kerrokset tuottavat tahmean pinnan.

Kiillota pinta käyttämällä uutta kuivaa Micro Mopia. Näin varmistetaan, että öljy on levittänyt tasaisesti.

Huomaa, että kaksi ohutta öljykerrosta antavat paremman tuloksen kuin yksi paksu kerros. Suuri määrä öljyä tuottaa tahmean pinnan.

Annostelusuositus

100 ml (1 dl) Kährs Satin Oil -hoitoainetta riittää 30 m²:n alalle.



TÄYDELLINEN KUNNOSTUS

Jos lattia on erittäin kulunut tai sitä on muusta syystä kunnostettava, lattia voidaan hioa koneella puhtaaseen puuhun saakka ja pintakäsitellä sen jälkeen uudelleen. Ota ennen uuden öljypinnan levittämistä yhteys paikalliseen jälleenmyyjäsi.

Huomaa. Täydellinen kunnostus muuttaa petsattujen tuotteiden ja viistetyillä reunoilla ja/ tai harjatuilla pinnoilla varustettujen lattioiden pinnan ilmeen täysin toisenlaiseksi.

Huomautus: Käytettäessä Kährs Satin -öljyä on olemassa itsesyttymisen vaara öljyn joutuessa kosketuksiin orgaanisten materiaalien kanssa (esim. puuvillaliinat, sahajauho, imevät eristemateriaalit jne.) itsekuivuvan öljyn vuoksi. Öljyä imeneet matot ja muut materiaalit on upotettava veteen heti käytön jälkeen itsesyttymisen välttämiseksi.



KÄHRS-PUULATTIOIDEN HOITO JULKISISSA TILOISSA

Julkisilla tiloilla tarkoitetaan kaikkia tiloja, jotka eivät kulutukseltaan muistuta asuinympäristöä. Asuinympäristöön verrattavia julkisia tiloja ovat mm. lastentarhat ja kevyelle kulutukselle altistuvat toimistot. Hoitotoimia on kuitenkin näissäkin tiloissa suoritettava tiheämmin kuin asunnoissa.

Puulattia kestää julkisissa tiloissa huomattavasti kauemmin, jos sen hoito suunnitellaan ja toteutetaan huolellisesti. Vaaleat ja vaaleaksi värjätyt puulajit kuluvat tummia puulajeja herkemmin.

Hoitosuunnitelma on erittäin suositeltavaa määritellä jokaisen huoneen/tilan osalta sen lattian kulutusasteen mukaan

Kulutusta ja siivoustarvetta vähentävät ennalta ehkäisevät toimet

- Varmista, että tilassa on
 - asianmukainen sisäänkäynti ja tehokas kenkienpuhdistusmahdollisuus oven ulkopuolella (ihannetapauksessa katettuna)
 - likaa irrottavia harjapintaisia kynnysmattoja ja uurrepintaisia kumimattoja tuulikaappien alueella
 - kosteutta imeviä tekstiilimattoja.

Lianehkäisyyn tarvittavien varusteiden mittavuus riippuu ovesta kulkevien ihmisten määrästä ja ulkona vallitsevista olosuhteista. Mitä enemmän likaa oletetaan kertyvän, sitä pidemmälle alueelle pyyhkimisritilöitä ja mattoja tulisi asettaa. Jokaisella pinnalla on voitava astua vähintään kolme askelta.

- Julkisten tilojen lattiat on pintakäsiteltävä ylimääräiseen kertaan, jotta ne kestävät kovassa käytössä. Käsitely tulee tehdä heti asennuksen jälkeen, jolloin lattialla ei ole vielä kalusteita yms.
- Ehkäise tarpeettomien naarmujen ja jälkien syntyminen lattiaan kiinnittämällä huonekalujen jalkoihin suojatulpat, ei kuitenkaan metallisia, jotka voivat jättää jälkiä puulattioihin.
- Poista kaikki jäljet mahdollisimman nopeasti.

HOITO-OHJE JULKISISSA TILOISSA - YLEISKATSAUS

	ASENNUKSEN JÄLKEEN	PÄIVITTÄIN	SÄÄNNÖLISESTI	TARVITTAESSA	KUNNOSTUS	TÄYDELLINEN KUNNOSTUS
LAKATUT LATTIAT	 TAI	 TAI		 TAI		
MATTALAKATUT LATTIAT	 TAI	 TAI		 TAI		
ULTRAMATTALAKATUT LATTIAT	 TAI	 TAI		 TAI	 OTA YHTEYS PAIKALLISEN MYyntIEDUSTAJAASI	 OTA YHTEYS PAIKALLISEN MYyntIEDUSTAJAASI
KIILTÄVIKSI LAKATUT LATTIAT	 TAI	 TAI		 TAI		
ÖLJYTYYT LATTIAT		 TAI				 OTA YHTEYS PAIKALLISEN MYyntIEDUSTAJAASI

LAKATTUJEN LATTIOIDEN HOITO JULKISISSA TILOISSA



PÄIVITTÄINEN PUHDISTUS

Käytä päivittäiseen puhdistukseen kuivamenetelmiä, kuten imurointia tai mikrokuitumoppia.



SÄÄNNÖLLINEN HOITO

On tärkeää huoltaa lattiapinta ajoissa. Älä päästä lakkapintaa kulumaan liikaa. Näin vältät lian ja veden imeytymisen puuhun ja lattia säilyttää helppohoitoisuutensa sekä kauniin pintansa.

Varmista imuroimalla tai kuivamoppauksella, että pinnassa ei ole sitä mahdollisesti naarmuttavaa likaa tai roskaa. Sekoita Cleaner-puhdistusaine haaleaan veteen pullossa olevan ohjeen mukaisesti. – tai käytä käyttövalmista Kährs Spray Cleaneria.

Pyyhi lattia tarvittaessa nihkeällä mopilla tai lattialiinalla. Lattia saa kostua vain kevyesti. Lattian on oltava kuiva minuutin kuluttua pyyhinnästä. Älä anna roiskeveden jäädä lattialle, varsinkaan pyökki- ja kovavaahteraparketeille, jotka ovat erityisen kosteusarkoja. Pyyhinnän tarve riippuu lattian käytöstä ja likaantumisesta.

Lattianhoitokonetta käytettäessä vettä tulee käyttää mahdollisimman vähän.

Lattian pintaan jääneen kosteuden on kuivuttava minuutin kuluessa. Koneen kääntymis- tai pysähtymiskohtiin ei saa jäädä vesitahroja.



TAHRANPOISTO

Poista tahrat mahdollisimman pian seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Käytä varoen voimakkaita tahranpoistoaineita, koska liiallinen käyttö tai hankaaminen saattaa vahingoittaa lakkapintaa.

Älä anna roiskeveden jäädä lattialle, varsinkaan pyökki- ja kovavaahteraparketeille.

TEHTAALLA LAKATUT PINNAT

TAHRA	POISTOMENETELMÄ
Asfaltti, kumi, öljy, kengänkiilloke, noki, kuivuneet suklaa- tai rasvatahrat.	Puhdistussprii, pesubensiini tai vastaava.
Väriliidut, huulipuna, tussit.	Puhdistussprii.
Steariini, purukumi.	Suihkuta kylmällä vedellä tai aseta tahran päälle hetkeksi jääpalapussi. Raaputa sen jälkeen varovasti.
Veri.	Kylmä vesi.

PÄÄLLELAKATUT PINNAT

TAHRA	POISTOMENETELMÄ
Asfaltti, kumi, öljy, kengänkiilloke, noki, kuivuneet suklaa- tai rasvatahrat.	Lakkabensiini.
Väriliidut, huulipuna, tussit.	Lakkabensiini.
Steariini, purukumi.	Suihkuta kylmällä vedellä tai aseta tahran päälle hetkeksi jääpalapussi. Raaputa sen jälkeen varovasti.
Veri.	Kylmä vesi.

LAKATTUJEN LATTIOIDEN HOITO JULKISISSA TILOISSA



HOITO TARVITTAESSA

Kährs Lacquer Refresher ja Kährs Matt Lacquer Refresher ovat helppokäyttöisiä hoitaineita parketti- ja puulattioille. Ne antavat puulle suojaavan pintakerroksen, joka helpottaa lattian puhdistusta ja hoitoa. Ne eivät korvaa päällelakkausta. Sen sijaan niitä voidaan käyttää lakkauskertojen välillä.

Kährs Lacquer Refresher sopii Kährsin lakatuille ja korkeakiiltolakatuille lattioille.

Kährsin mattalakatuille ja ultramattalakatuille lattioille tulee käyttää Kährs Matt Lacquer Refresher -hoitainetta.

Refresher-hoitaineet antavat lattiaan kiiltoa. Mitä useampi kerros lakanraikastajaa sitä enemmän kiiltoa. Eron huomaa erityisen hyvin mattalakatuissa pinnoissa.

Käsiteltävän lattian on oltava puhdas, eikä siinä saa olla kiillotusainetta, vahaa tai muita epäpuhtauksia. Imuroi lattia huolellisesti ja poista kaikki rasvajäljet nihkeäpyyhinnällä käyttäen Kährs Cleaneria.

Sekoita Kährs Cleaner haaleaan veteen annosteluohjeen mukaisesti. Pyyhi sen jälkeen pinta hyvin kuivaksi puserretulla mopilla tai liinalla.

Kun lattia on hyvin likainen tai sen pinta on käsitelty esimerkiksi vahalla, lattia on ensin puhdistettava Kährs Removerilla.

Tehokkaaseen puhdistukseen: 50–100 ml 10 litraan vettä, Polish Removal: 500–1000 ml 10 litraan vettä, Polish Removal:

1. Levitä seos sienellä tai liinalla. Käytä seosta mahdollisimman vähän.
2. Anna vaikuttaa muutaman minuutin ajan ja hiero sen jälkeen puhdistusharjalla.
3. Pese lattia puhtaaseen veteen kostutetulla melko kuivalla liinalla. Käytä mahdollisimman vähän vettä. Varo pyökkimateriaaleja, koska liika kosteus voi vahingoittaa lautojen tai sauvojen pätyjä.

Nyt lattia on valmis käsiteltäväksi Refresher-hoitainella.

1. Levitä Kährs Lacquer Refresher tai Kährs Matt Lacquer Refresher kostealla mopilla tai liinalla.
2. Anna Refresherin kuivua vähintään 45 minuuttia ennen huonekalujen asettamista paikoilleen. Jo lattialle tulee raskaita esineitä tai mattoja, kovettuminen vie vähintään 24 tuntia. Hyvä ilmanvaihto ja normaali huonelämpötila (20 °C) lyhentävät kuivumisaikaa.
3. Anna lattian kuivua koskemattomana muutaman tunnin ajan.

On tärkeää huoltaa petsatut tuotteet ajoissa. Älä päästä värjättyä pintaa kulumaan liikaa.



TAI



LAKATTUJEN LATTIOIDEN HOITO JULKISISSA TILOISSA

KUNNOSTUS (PÄÄLLELAKKAUS)

Päällelakkauksen pääasiallinen tarkoitus on "raikastaa" lattia monen vuoden käytön jälkeen.



Silkkihimmeällä lakatuille lattioille

Kährs-lattioille, joissa on silkkihimmeä lakkapinta:

Viimeisteltävällä pinnalla ei saa olla pölyä, likaa eikä muita vieraita aineita. Jos lattian pinta on erittäin likainen, käytä lattianhoitokonetta (silotustarkoitukseen), jotta saat lattian täysin puhtaaksi liasta ja rasvasta.

Lattian lämpötila ei saa olla alle 14 °C eikä yli 28 °C. Ihanteellinen lämpö on 20 °C ja suhteellinen kosteus 55 %.

Ravista astiaa ennen käyttöä, avaa se ja odota, että aineen kupliminen lakkaa ennen sen levittämistä. Kokeile aina viimeistelyainetta

Menetelmiä on kolme. Yksi on tarkoitettu silkkihimmeälle lakkapinnalle yksi mattalakatuille pinnalle ja yksi kiiltäväksi lakatuille lattialle Valitse menetelmä, joka vastaa lattiasi pintakäsittelyä.

pienelle alueelle varmistaaksesi oikean värin ja tarttumisen.

Suosittelun levittäminen:

1 kerros, riittoisuus 0,1/m².

Levitä telalla, siveltimellä tai levityslastalla.

Lattialla voi kävellä 8 tunnin kuluttua viimeisen kerroksen levityksestä. Lattia kestää kevyitä huonekaluja 24 tunnin kuluttua. Raskaat esineet ja matot edellyttävät vähintään neljän päivän kovettumisaikaa.

Odota vähintään kolme viikkoa ennen kuin käytät vahvoja emäksisiä puhdistusaineita.



Mattalakatuille lattioille

Mattalakatuille Kährs-lattioille:

Viimeisteltävällä pinnalla ei saa olla pölyä, likaa eikä muita vieraita aineita.

Käytä ensin Kährs Removeria tehokkaaseen puhdistukseen tai Kährs Lacquer Refresherin tai vahapohjaisten kiillotusaineiden poistamiseen.

Annostelu suositus:

Tehokkaaseen puhdistukseen: 50-100 ml/10 litraan vettä.

Kiillotusaineen poistoon: 500-1000 ml/10 litraan vettä.

Käyttöalue

Levitä seos sienellä tai liinalla. Käytä seosta mahdollisimman vähän.

Anna vaikuttaa muutaman minuutin ajan ja hiero sen jälkeen puhdistusharjalla.

Pese lattia puhtaaseen veteen kostutetulla melko kuivalla liinalla. Käytä mahdollisimman vähän vettä. Varo pyökkimateriaaleja, koska liika kosteus voi vahingoittaa lautojen tai sauvojen päätyjä.

Kun lattia on täysin kuiva, se voidaan lakata uudelleen Kährs Matt Lacquer Floor Finish -lakalla

Lisää lakkaan kovetin ja sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Avaa ja anna kuplien haihtua ennen levittämistä (10 minuuttia). Käytettävä neljän tunnin kuluessa.

Kokeile aina viimeistelyainetta pienelle alueelle varmistaaksesi oikean värin ja tarttumisen.

Suosittelun levittäminen:

1 kerros, riittoisuus 0,1/m².

Levitä telalla, siveltimellä tai levityslastalla.

Lattialla voi kävellä 8 tunnin kuluttua viimeisen kerroksen levityksestä. Lattia kestää kevyitä huonekaluja 24 tunnin kuluttua. Raskaat esineet ja matot edellyttävät vähintään neljän päivän kovettumisaikaa.

Odota vähintään kolme viikkoa ennen kuin käytät emäksisiä puhdistusaineita.

LAKATTUJEN LATTIOIDEN HOITO JULKISISSA TILOISSA



Kiiltäväksi lakatuille lattioille

Kährs-lattioille, joissa on kiiltävä lakkapinta:

Viimeisteltävällä pinnalla ei saa olla pölyä, likaa eikä muita vieraita aineita. Jos lattian pinta on erittäin likainen, käytä lattianhoitokonetta (silotustarkoitukseen), jotta saat lattian täysin puhtaaksi liasta ja rasvasta. Silottimen on oltava laadultaan P350-P500.

Lattian lämpötila ei saa olla alle 14 °C eikä yli 28 °C. Ihanteellinen lämpö on 20 °C ja suhteellinen kosteus 55 %.

Ravista astiaa ennen käyttöä, avaa se ja odota, että aineen kupliminen lakkaa ennen sen levittämistä. Kokeile aina viimeistelyainetta

pienelle alueelle varmistaaksesi oikean värin ja tarttumisen.

Suosittelun levittäminen:

1 kerros, riittoisuus 0,1 l/m².
Levitä telalla, siveltimellä tai levityslastalla.

Lattialla voi kävellä 8 tunnin kuluttua viimeisen kerroksen levityksestä. Lattia kestää kevyitä huonekaluja 24 tunnin kuluttua. Raskaat esineet ja matot edellyttävät vähintään neljän päivän kovettumisaikaa.

Odota vähintään kolme viikkoa ennen kuin käytät emäksisiä puhdistusaineita.



TÄYDELLINEN KUNNOSTUS

Jos lattia on erittäin kulunut tai sitä on muusta syystä kunnostettava, lattia voidaan hioa koneella puhtaaseen puuhun saakka ja pintakäsittelä sen jälkeen uudelleen Kährs Lacquer -lakalla.

Huomaa. Täydellinen kunnostus muuttaa petsattujen tuotteiden ja viistetyillä reunoilla ja/ tai harjatuilla pinnoilla varustettujen lattioiden pinnan ilmeen täysin toisenlaiseksi.

Viimeisteltävien pintojen on oltava huolellisesti hiotut eikä niillä saa olla pölyä, likaa eikä muita vieraita aineita.

Lattian lämpötila ei saa olla alle 14 °C eikä yli 28 °C. Ihanteellinen lämpö on 20 °C ja suhteellinen kosteus 55 %.

Ravista astiaa ennen käyttöä, avaa se ja odota, että aineen kupliminen lakkaa ennen sen levittämistä. Kokeile aina viimeistelyainetta pienelle alueelle varmistaaksesi oikean värin ja tarttumisen.

Suosittelun levittäminen:

3-5 kerrosta.
Levitä telalla, siveltimellä tai levityslastalla.

Kiillota tai silota lattia jokaisen kerroksen jälkeen. Vähimmäispaksuus on kokonaisuudessaan 0,50 l/m². Pintaa on käytettävä hyvin varovasti ensimmäiset neljä viikkoa.

Lattialla voi kävellä 8 tunnin kuluttua viimeisen kerroksen levityksestä. Lattia kestää kevyitä huonekaluja 24 tunnin kuluttua. Raskaat esineet ja matot edellyttävät vähintään neljän päivän kovettumisaikaa.

Odota vähintään kolme viikkoa ennen kuin käytät vahvoja emäksisiä puhdistusaineita.

! Mahdollinen lattialämmitys on kytkettävä pois uudelleenlakkauksen ajaksi.

Huomaa. Kährs Linnea -lattiaa ei saa hioa.

ÖLJYTTYJEN LATTIOIDEN HOITO JULKISISSA TILOISSA



Luonnonöljy on ihanteellinen pintakäsittely julkisissa tiloissa, missä lattiat joutuvat alttiiksi kovalle kulutukselle kuten myymälä- ja ravintolatoiloissa.

ASENNUKSEN JÄLKEEN

Ensimmäinen huolto tulee suorittaa heti lattian asennuksen jälkeen. Näin lattiaan saadaan suojaava pinta, joka estää likaa ja vettä imeytymästä puuhun ja lattia säilyttää helppohoitoisuutensa ja kauniin pintansa.

Kährsin luonnonöljytyille lattioille on tehtävä täydentävä pintakäsittely Kährs Satin Oil -hoitoaineella. Käsittelyn pääasiallinen syy on estää veden tunkeutuminen lautojen väliin liitoksiin kapillaarivaikutuksesta.



TAI

PÄIVITTÄINEN PUHDISTUS

Käytä päivittäiseen puhdistukseen kuivamenetelmiä, kuten imurointia tai mikrokuitumoppia.



SÄÄNNÖLLINEN HOITO

Varmista imuroimalla tai kuivamoppauksella, että pinnassa ei ole sitä mahdollisesti naarmuttavaa likaa tai roskaa. Sekoita Cleaner-puhdistusaine haaleaan veteen pullossa olevan ohjeen mukaisesti. – tai käytä käyttövalmista Kährs Spray Cleaneria.

TAHRANPOISTO

Poista tahrat mahdollisimman pian seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Käytä varoen voimakkaita tahrannoistoaaineita, koska liiallinen käyttö tai hankaaminen saattaa vahingoittaa lakkapintaa.

Oikein ja säännöllisesti huollettuna luonnonöljyty lattia kestää kulutusta paremmin kuin mikään muu lattia.

Annostelusuositus:

1 l Kährs Satin Oil -hoitoainetta riittää 200–300 m²:n alalle.

Katso lisäohjeet kohdasta Hoito tarvittaessa, sivu 20

Laita ovimatot sekä oven ulko- että sisäpuolelle, jotta lika ja sora eivät kulkeudu lattialle ja vahingoita sitä. Laita huonekalujen jalkoihin naarmuja ja vaurioita ehkäisevät huopasuojat (ei metallisia jalkoja, jotka voivat jättää jälkiä puulattioihin).

Kirkas Kährs Satin Oil on saatavana kahtena versiona:

- Kährs Satin Oil
- Kährs Satin Oil Matt

Pyyhi lattia tarvittaessa nihkeällä mopilla tai lattialiinalla. Lattia saa kostua vain kevyesti. Lattian on oltava kuiva minuutin kuluttua pyyhinnästä. Älä anna roiskeveden jäädä lattialle, varsinkaan pyökki- ja kovavaahteraparketeille, jotka ovat erityisen kosteusarkoja. Pyyhinnän tarve riippuu lattian käytöstä ja likaantumisesta.

Lattian on oltava kuiva minuutin kuluttua pyyhkimisestä, jos käyttämäsi vesimäärä on ollut oikea.

Älä anna roiskeveden jäädä lattialle, varsinkaan pyökki- ja kovavaahteraparketeille.

TAHRA	POISTOMENETELMÄ
Asfaltti, kumi, öljy, kenkälankki, noki, kuivuneet suklaa- ja rasvatahrat.	Puhdistussprii, pesubensiini tai vastaava.
Väriilidut, huulipuna, tussit.	Puhdistussprii.
Steariini, purukumi.	Suihkuta kylmällä vedellä tai aseta tahrän päälle hetkeksi jääpalapussi. Raaputa sen jälkeen varovasti.
Veri.	Kylmä vesi.

ÖLJYTTYJEN LATTIOIDEN HOITO JULKISISSA TILOISSA



HOITO TARVITTAESSA

Huollon tarve määräytyy useiden tekijöiden perusteella ja vaihtelee tapauskohtaisesti. Huolla lattia ajoissa, ettei pinta pääse kulumaan liikaa. Näin vältät lian ja veden imeytymisen puuhun ja lattia säilyttää helppohoitoisuutensa sekä kauniin pintansa.

Kunnossapidon tarve määräytyy lattian käytön, siivouksen, suoran auringonvalon ym. mukaan. Jos lattiaa huolletaan ensimmäisen vuoden aikana muutaman kerran tavallista useammin, se saa vahvan, kosteutta hylkivän ja helposti puhdistettavan pinnan. Kunnossapitoa tarvitaan sen jälkeen normaalisti vähintään kaksi kertaa vuodessa. Muista myös, että kunnossapito voidaan kohdistaa myös vain lattian eniten kuluviin alueisiin. Mitä useammin lattiaa

huolletaan, sitä parempi on lopputulos. Siivoa lattia huolellisesti. Kiillota lattia Kährs Satin Oililla lattiankiillotuskoneen (valkoinen laikka, 150 kierrosta/min) ja laikan alle asetetun puuvillaliinan avulla.


Annostelusuositus

Asennuksen jälkeen: 1 l Kährs Satin Oil -hoitoainetta riittää 200–300 m²:n alalle.

Normaaliliikaiset tai hieman likaiset lattiat: 100 ml (1 dl) Kährs Satin Oil -hoitoainetta riittää 30 m²:n alalle.

Kirkas Kährs Satin Oil on saatavana kahtena versiona:

- Kährs Satin Oil
- Kährs Satin Oil Matt



KUNNOSTUS

Pitkään kestäneen käytön jälkeen saattaa olla tarpeen kunnostaa lattian pinta ja korvata pintakäsittely uudella öljykerroksella. Erittäin likaiset petsaamattomat lattiat:

1. Pese lattia ja varmista, että sille ei jää irtonaisia roskia.
2. Levitä lattialle Kährs Satin Oilia ja tasoita se runsaaksi kerrokseksi lankamopin avulla.
3. Kiillota lattia vihreällä laikalla.
4. Poista ylimääräinen öljy käyttämällä kumista lastaa tai kangasliinaa.
5. Anna pinnan tasaantua, kunnes öljy on kuivunut (n. 30 min.).
6. Kiillota lattia valkoiselle laikalle asetetulla liinalla ylimääräisen öljyn poistamiseksi.

Toista tarvittaessa viimeinen vaihe. Huomaa, että kaksi ohutta öljykerrosta antavat paremman tuloksen kuin yksi paksu kerros. Lian suuri määrä öljyä tuottaa tahmean pinnan. Kun lattia on kuivunut viisi tuntia, sitä voidaan varovasti käyttää, mutta kevyitäkin huonekaluja voidaan tuoda takaisin vasta 12 tunnin kuivumisajan jälkeen. Odota 24 tuntia, ennen kuin tuot lattialle mattoja ja raskaita huonekaluja.

Annostelusuositus

1 l Kährs Satin Oil -hoitoainetta riittää 40–80 m²:n alalle.

Kirkas Kährs Satin Oil on saatavana kahtena versiona:

- Kährs Satin Oil
- Kährs Satin Oil Matt

ÖLJYTTYJEN LATTIOIDEN HOITO JULKISISSA TILOISSA



VOIMAKKAAN PINTAKUVIOISTEN LATTIOIDEN KUNNOSTUS

Pitkään kestäneen käytön jälkeen saattaa olla tarpeen kunnostaa lattian pinta ja korvata pintakäsittely uudella öljykerroksella.

1. Levitä Kährs Cleaner tasaisesti koko lattialle.
2. Puhdista lattia harjakoneella (esim. Orbot Machine, jossa on harja). Älä kuitenkaan käytä liian kovaa harjaa. Näin välttyt vahingoittamasta puurakennetta.
3. Kuivaa pinta käyttämällä Absorber Padia tai märkäimuria. Se poistaa pintaan jääneen puhdistusaineen ja liuenneen lian.
4. Anna kuivua 30 minuuttia.
5. Levitä pintaan Kährs Satin Oilia käyttämällä konetta (esim. Orbot Machine) valkealla laikalla (150–180 kierrosta/min.)
6. Anna pinnan tasaantua, kunnes öljy on kuivunut (n. 30 min.).
7. Levitä pintaan toinen kerros Kährs Satin Oilia käyttämällä konetta (esim. Orbot Machine)

- valkealla laikalla (150–180 kierrosta/min.)
8. Anna pinnan tasaantua, kunnes öljy on kuivunut (n. 30 min.).

Jos lattia on erittäin kulunut, vaiheiden 7 ja 8 toistaminen voi olla tarpeen.

9. Kiillota lattia kiillotuskoneella (esim. Orbot Machine) käyttämällä valkeaa laikkaa (150–180 kierrosta/min.) Näin varmistetaan, että öljy on levittynyt tasaisesti.

Huomaa, että kaksi ohutta öljykerrosta antavat paremman tuloksen kuin yksi paksu kerros. Liian suuri määrä öljyä tuottaa tahmean pinnan.

Annostelusuositus

1 l Kährs Satin Oil -hoitoainetta riittää 40-80 m²:n alalle.

Kirkas Kährs Satin Oil on saatavana kahtena versiona:

- Kährs Satin Oil
- Kährs Satin Oil Matt

Machine) valkealla laikalla (150–180 kierrosta/min.)

8. Anna pinnan tasaantua, kunnes öljy on kuivunut (n. 30 min.).


Jos väristä halutaan syvempi, toistetaan vaiheet 7 ja 8. Stained Satin Oil voidaan levittää enintään 3 kertaa, koska liian paksut kerrokset tuottavat tahmean pinnan.

9. Kiillota lattia kiillotuskoneella (esim. Orbot Machine) käyttämällä valkeaa laikkaa (150–180 kierrosta/min.) Näin varmistetaan, että öljy on levittynyt tasaisesti.

Huomaa, että kaksi ohutta öljykerrosta antavat paremman tuloksen kuin yksi paksu kerros. Liian suuri määrä öljyä tuottaa tahmean pinnan.

Annostelusuositus

1 l Kährs Satin Oil -hoitoainetta riittää 40-80 m²:n alalle.



PETSATTUJEN LATTIOIDEN KUNNOSTUS

Pitkään kestäneen käytön jälkeen saattaa olla tarpeen kunnostaa lattian pinta ja korvata pintakäsittely uudella Tinted Satin Oil -öljykerroksella.

1. Levitä Kährs Cleaner tasaisesti koko lattialle.
2. Puhdista lattia harjakoneella (esim. Orbot Machine, jossa on harja). Älä kuitenkaan käytä liian kovaa harjaa. Näin välttyt vahingoittamasta puurakennetta.
3. Kuivaa pinta käyttämällä Absorber Padia tai märkäimuria. Se poistaa pintaan jääneen puhdistusaineen ja liuenneen lian.
4. Anna kuivua 30 minuuttia.
5. Levitä pintaan Kährs Stained Satin Oilia käyttämällä konetta (esim. Orbot Machine) valkealla laikalla (150–180 kierrosta/min.)
6. Anna pinnan tasaantua, kunnes öljy on kuivunut (n. 30 min.).
7. Levitä pintaan toinen kerros Kährs Stained Satin Oilia käyttämällä konetta (esim. Orbot

TÄYDELLINEN KUNNOSTUS

Jos lattia on erittäin kulunut tai sitä on muusta syystä kunnostettava, lattia voidaan hioa koneella puhtaaseen puuhun saakka ja pintakäsittellä sen jälkeen uudelleen. Ota ennen uuden öljypinnan levittämistä yhteys jälleenmyyjäsi.

Huomaa. Täydellinen kunnostus muuttaa petsattujen tuotteiden ja viistetyillä reunoilla ja/ tai harjatuilla pinnoilla varustettujen lattioiden pinnan ilmeen täysin toisenlaiseksi.

Huomautus: Käytettäessä Kährs Satin -öljyä on olemassa itsesyttymisen vaara öljyn joutuessa kosketuksiin orgaanisten materiaalien kanssa (esim. puuvillaliinat, sahajauho, imevät eristemateriaalit jne.) itsekuivuvan öljyn vuoksi. Öljyä imeneet matot ja muut materiaalit on upotettava veteen heti käytön jälkeen itsesyttymisen välttämiseksi.



PUHDISTUS- JA HOITOTUOTTEET – KUVAUS

LISÄTIETOJA KUSTAKIN TUOTTEESTA (TEKNISET TIEDOT JA KÄYTTÖOHJEET) OVAT LADATTAVISSA OSOITTEESTA WWW.KAHR.S.COM

KÄHRS CLEANER 1,0 LITRA

– tehokas puhdistusaine lakatuille ja öljytyille lattioille

Kährs Cleaner on tehokas ja ympäristöä säästävä tuote, joka on suunniteltu erityisesti puulattioita varten. Ei sisällä orgaanisia liuotteita eikä väriaineita.

Tuote nro 710518



KÄHRS SPRAY CLEANER 0,75 LITRAA

– tehokas puhdistusaine lakatuille ja öljytyille lattioille

Kährs Cleaner on tehokas ja ympäristöä säästävä tuote, joka on suunniteltu erityisesti puu- ja laminaattilattioita varten.

Ei sisällä orgaanisia liuotteita eikä väriaineita. Normaaliin päivittäiseen puhdistukseen. Käyttövalmis.

Tuote nro 710529



KÄHRS REMOVER 1,0 LITRA

– tehokas vahanpoistaja ja lakkapinnan virkistäjä

Kährs Remover poistaa puulattioista Kährs Lacquer Refresherin ja vahapohjaiset kiillotusaineet. Kährs Removeria voidaan käyttää myös tehopuhdistukseen.

Tuote nro 710523



KÄHRS LACQUER REFRESHER 1,0 LITRA

– uudistaa viimeistellyn lattian ilmeen

Kährs Refresher on helppokäyttöinen hoitoaine viimeistellyille parketti- ja puulattioille. Tuote antaa puulle suojaavan pintakerroksen, joka helpottaa lattian puhdistusta ja hoitoa. Kährs Lacquer Refresher on tarkoitettu lakatuille ja korkeakiitolakatuille Kährs-lattioille.

Tuote nro 710522



KÄHRS MATT LACQUER REFRESHER 1,0 LITRAA

– uudistaa viimeistellyn lattian ilmeen

Kährs Matt Lacquer Refresher on helppokäyttöinen hoitoaine viimeistellyille parketti- ja puulattioille. Se antaa puulle suojaavan pintakerroksen, joka helpottaa lattian puhdistusta ja hoitoa. Kährs Matt Lacquer Refresher -hoitoainetta tulee käyttää mattalakatuille ja ultramattalakatuille Kährsin lattioille.

Tuote nro 710541



KÄHRS LACQUER -LAKKA

– lattian viimeistelyaine

Kährs Lacquer on yksikomponenttinen vesipohjainen polyuretaani-akrylaatti puu- ja parkettilattioiden viimeistelyyn. Soveltuu silkkihimmeiksi lakattujen Kährs-lattioiden päällelakkaukseen. Levitä telalla, siveltimellä tai levityslastalla. Viimeistely pinta on erittäin pitkäikäinen ja kestää hyvin mekaanista kulutusta sekä yleisiä kodinpuhdistusaineita. Kährs Lacquer soveltuu sekä kotien että julkisten tilojen lattioihin. Mattalakattuihin Kährs-lattioihin tai urheilutilojen lattioihin käytetään Kährs Matt Lacqueria.

Tuote nro 1,0 litraa 710521

Tuote nro, 5,0 litraa: 710519



KÄHRS MATT LACQUER 1,0 LITRA

– lattian viimeistelyaine

Kährs Matt Lacquer on kaksikomponenttinen vesipohjainen polyuretaaniaine puu- ja parkettilattioiden viimeistelyyn. Soveltuu mattalakattujen Kährs-lattioiden päällelakkaukseen. Levitä telalla, siveltimellä tai levityslastalla. Viimeistely pinta on erittäin pitkäikäinen ja kestää hyvin mekaanista kulutusta sekä yleisiä kodinpuhdistusaineita. Kährs Matt Lacquer soveltuu julkisiin ja asuintiloihin sekä myös urheilutilojen lattioihin.

Tuote nro 710618



KÄHRS HIGH GLOSS LACQUER 1,0 LITRA

– lattian viimeistelyaine

Kährs High Gloss Lacquer on kaksikomponenttinen vesiliukoinen polyuretaaniaine puu- ja parkettilattioiden viimeistelyyn. Soveltuu kiiltäväksi lakattujen Kährs-lattioiden päällelakkaukseen. Levitä telalla, siveltimellä tai levityslastalla. Viimeistely pinta on erittäin pitkäikäinen ja kestää hyvin mekaanista kulutusta sekä yleisiä kodinpuhdistusaineita. Kährs High Gloss Lacquer soveltuu sekä kotien että julkisten tilojen lattioihin.

Tuote nro 710630



SATIN OIL 1 LITRA

– kirkas hoitoöljy

Kährs Satin Oil on kovettava uretaaniöljy puu- ja parkettilattioiden hoitoon. Satin Oil antaa lattialle suojaavan ja kauniisti hohtavan öljypinnan. Satin Oil suojaa lattiaa imeytymällä sen pintaan.

Tuote nro 710553



SATIN OIL MATT 1,0 LITRAA

– kirkas hoitoöljy

Kährs Satin Oil Matt on kovettava uretaaniöljy puu- ja parkettilattioiden hoitoon. Satin Oil Matt antaa lattialle suojaavan öljypinnan ja kauniin mattapinnan. Satin Oil Matt suojaa lattiaa imeytymällä sen pintaan.

Tuote nro 710592



STAINED SATIN OIL 1,0 LITRAA

– värjätty hoitoöljy

Kährsin värjätty Satin Oil on kovettava uretaaniöljy puu- ja parkettilattioiden hoitoon. Satin Oil antaa lattialle suojaavan ja kauniisti hohtavan öljypinnan. Satin Oil suojaa lattiaa imeytymällä sen pintaan.

- Tuote nro 710585 Satin Oil Dark-Brown 01, soveltuva materiaali esim. Romanov
- Tuote nro 710586 Satin Oil Dark-Grey 01, soveltuva materiaali esim. Ulf
- Tuote nro 710587 Satin Oil Grey-Brown 01, soveltuva materiaali esim. Sture
- Tuote nro 710588 Satin Oil White 01, soveltuva materiaali esim. Olof
- Tuote nro 710589 Satin Oil White 02, soveltuva materiaali esim. Gustaf
- Tuote nro 710641 Satin Oil Matt Brown 01, soveltuva materiaali esim. Sevede
- Tuote nro 710642 Satin Oil Matt Brown 02, soveltuva materiaali esim. Tveta
- Tuote nro 710643 Satin Oil Matt Grey 01, soveltuva materiaali esim. Handbörd
- Tuote nro 710644 Satin Oil Matt Grey Brown 02, soveltuva materiaali esim. Möre
- Tuote nro 710645 Satin Oil Matt Grey Brown 03, soveltuva materiaali esim. Ydre
- Tuote nro 710646 Satin Oil Matt Grey White 01, soveltuva materiaali esim. Kinda
- Tuote nro 710647 Satin Oil Matt Light Brown 01, soveltuva materiaali esim. Vedbo/Finnveden
- Tuote nro 710648 Satin Oil Matt White 03, soveltuva materiaali esim. Aspeland
- Tuote nro 710649 Satin Oil Matt White 04, soveltuva materiaali esim. Vista



PARQUET POLISH

– uudistaa viimeistellyn lattian ilmeen

Kährs Parquet Polish on tehokas ja ympäristöystävällinen tuote, joka virkistää viimeistellyt puu- ja parkettilattiat. Itsekiillottuva, vedenkestävä ja mekaanista kulutusta kestävä Kährs Parkett Polish puhdistaa ja suojaa lattiaa.

Tuote nro 710520



SPRAY MOP -SARJA

Täydellinen puhdistussarja puulattioiden kosteamoppaukseen. Sekä lakatuille että öljytyille lattioille. Miellyttävä ja ergonominen käyttö, liipaisimella toimiva puhdistusaineen annostelu. Sarja sisältää: Mopin pidikelevy ja ergonominen varsi, vaihdettava Spray Cleaner -säiliö 0,75 litraa, Cleaner Spray 1 litra, 3 kappaletta laadukkaita pesunkestäviä mikrokuitumoppeja, joissa tarrakiinnitys.

Tuote nro 710574



SPRAY MOP CLEANER 0,75 LITRAA

Vaihtopakkaus puhdistusainetta Spray Mop -sarjaan

Tuote nro 710576

**KÄHRS FLOOR CARE -SARJA**

Täydellinen kaikki yhdessä -puhdistusratkaisu Kährs-lattiallesi. Sarja sisältää 0,75 litran pullon Spray Cleaneria, kuivamopin ja huopasuojia.

**KÄHRS MOP PAD -MOPPILIINA**

Vaihtoliina Kährs-moppia varten käytettäväksi yhdessä Kährs Spray Cleanerin kanssa. Konepestävä.

Tuote nro 710512

